

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE-&LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

18 AVRIL 1963

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Bulletin N°31

Supplément N° 1

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

CULTURES FRUITIERES

Le nombre des périthèces arrivés à maturité a nettement augmenté durant ces derniers jours. La végétation s'est développée plus ou moins rapidement suivant les conditions climatiques. Un nouveau traitement devra être appliqué du 22 au 24 avril inclus. Les variétés tardives de pommiers seront traitées dès l'apparition du stade C3.

INFORMATIONS

RAVAGEURS PREFLORAUX

CULTURES FRUITIERES

- CECIDOMYIE DES POIRETTES : Après des sorties plus abondantes vers le 15 avril, le vol continue plus faiblement.
- ANTHONOME DU POMMIER : L'activité de ce ravageur se poursuit.
- PUCERONS : Début des éclosions du Puceron vert du pommier.
- CHARANCONS PHYLLOPHAGES : Premiers dégâts.

Contre Cécidomyie et Anthonome, assurer la protection des poiriers ayant atteint nouvellement le stade D3 et des pommiers le stade B. Tout traitement est inutile dès que sont atteints respectivement les stades E2 et D.

Pour les autres ravageurs, surveiller attentivement les vergers afin d'intervenir en temps utile. Contre les charançons utiliser : Arséniate de plomb ou D.D.T. Contre pucerons, l'emploi d'un systémique est prématuré. Employer un produit de contact. Ce traitement peut éventuellement permettre de détruire les psylles et les formes mobiles du Bryobe (acarien) dont les dégâts peuvent se manifester sur les jeunes organes avant floraison.

OIDIUM DU POMMIER

La lutte chimique est utilement complétée par l'élimination et la destruction des rameaux attaqués par la maladie.

MONILIA DE L'ABRICOTIER

Après un deuxième traitement au stade bouton rose, un troisième traitement doit être assuré à la chute des collerettes.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING

24-4-63 210566
L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER